

Oggetto **CONSEGNA: URGENTE- procedura ID 165322943**
Da Namirial S.p.A. <posta-certificata@pro.sicurezza postale.it> 
A <procedure.gara@pec.aifa.gov.it>
Data 13/03/2023 13:36



- daticert.xml(~1 KB)
- postacert.eml(~480 KB)
- segnalazione disservizio.pdf(~58 KB)
- SCHERMATA DISSERVIZIO PORTALE (3).pdf(~227 KB)
- Aria chiusura ticket.pdf(~63 KB)
- smime.p7s(~7 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/03/2023 alle ore 13:36:41 (+0100) il messaggio
"URGENTE- procedura ID 165322943" proveniente da "procedure.gara@pec.aifa.gov.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.ariaspa.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2115.20230313133639.71291.05.1.211@sicurezza postale.it

Oggetto **URGENTE- procedura ID 165322943**
Da procedure.gara@pec.aifa.gov.it 
A Protocollo <protocollo@pec.ariaspa.it>
Cc Ufficiogare <ufficiogare@aifa.gov.it>, R cugini <r.cugini@aifa.gov.it>
Data 13/03/2023 13:36

Gent.mi,
con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto, il cui termine di presentazione dell'offerta é scaduto in data odierna ore 10:00, si rappresenta quanto segue.
L'OE CENTRO DIAGNOSTICO LAVORO AMBIENTE SICUREZZA Srl ha segnalato in data odierna di non esser riuscito ad effettuare il corretto caricamento dell'offerta a sistema entro le ore 10:00 (come da screenshot delle ore 9:09 e segnalazione disservizio ad ARIA allegati) per un problema presumibilmente imputabile al portale di Aria, la quale inviava la chiusura del ticket all'OE medesimo (come da screenshot allegato delle ore 11.49).
Si chiede cortesemente e con la massima sollecitudine, al fine di procedere nelle operazioni di gara, di:
1) confermare o meno il presunto disservizio del sistema lamentato dall'OE nella fascia oraria dalle 9:00 alle 10:00;
2) chiarire se la natura del presunto disservizio é stata bloccante ai fini del caricamento dell'offerta nella su menzionata fascia oraria;
3) chiarire se, nel caso in cui vi sia effettivamente stato un disservizio da parte del portale di ARIA, vi sia la possibilità di riaprire i termini della procedura solo ed esclusivamente per l' OE CENTRO DIAGNOSTICO LAVORO AMBIENTE SICUREZZA Srl.

Si segnala altresì che già in data 10/03/2023 l'OE in questione ha inviato ad Aifa tramite portale una comunicazione per evidenziare che "nella schermata di compilazione dell'offerta economica non è presente il campo c) stima costi manodopera di cui a pena di esclusione viene richiesta la compilazione come

13/03/23, 13:37

Pec SicurezzaPostale Webmail :: CONSEGNA: URGENTE- procedura ID 165322943

indicato al punto 17.2 del Disciplinare di gara. La mancanza di tale campo non ci ha consentito il completamento dell'offerta in data 10 marzo". Si chiede pertanto di confermare se tale affermazione sia corretta.

Si ringrazia in anticipo per la collaborazione.

Saluti

Uffiiico attività negoziale e gestione del patrimonio